

L'inventeur
de la porte
rainurée

svedex

Portes rainurées EBC Svedex



svedex

L'histoire de Svedex



La marque Svedex a vu le jour aux Pays-Bas. Depuis 1954, nous concevons et produisons dans le village de Varsseveld, en province de Gueldre, une gamme polyvalente et abordable de portes planes et de style Superlak®. Dans l'usine moderne de Varsseveld, toutes les portes sont recouvertes de Superlak® Svedex (technologie de séchage par faisceau d'électrons, ou EBC). Avec un volume annuel avoisinant les 700 000 ensembles de portes



recouvertes de Superlak® EBC, Svedex constitue l'un des principaux fabricants de portes d'Europe. Notre expertise, notre enthousiasme et notre amour pour le travail bien fait, nous poussent chaque jour à créer des portes laquées de qualité incomparable et à apporter du charme dans les maisons grâce à Svedex.

De nombreuses portes munies de fraisage sont également disponibles en porter entièrement vitrée.

Consultez notre site Web www.svedex.be pour découvrir tous les modèles en verre correspondants.



Caractéristiques de Svedex

Svedex fournit des bloc portes complets prêts à l'emploi

L'assortiment Svedex est composé de portes planes ou des portes de style , munis de chambranles épurés ou profilés.

Svedex est présente dans toute l'Europe, via ses points de ventes, des produits destinés aux logements et aux projets de construction.



250 modèles de porte
avec Superlak® EBC
Cinq modèles de huisseires
Superlak® EBC

De plus, notre assortiment de portes techniques satisfait aux normes les plus strictes en matière de résistance au feu, de classe climatique et d'isolation phonique.



Benor RF30 ATG1639 et 2637



Porte acoustique de 36 dB ou 39 dB



Porte de Classe climatique 2 ou 3
(uniquement portes à recouvrement)



Les avantages d'une porte Svedex



La superlak® EBC Svedex : bien plus résistante que la laque anti-UV
Depuis plus de 50 ans, les portes Svedex Superlak® EBC démontrent l'association idéale d'une construction de qualité avec une laque résistante aux rayures de grande qualité. En outre, la Superlak® est étendue, et non pulvérisée, puis durcie via un faisceau d'électrons dans un bunker dépourvu d'oxygène. Il s'agit là de la technologie de laquage EBC. Cette méthode de laquage permet d'obtenir une laque d'une grande qualité et très résistante, de plus la laque ne contenant aucun solvant, ce qui permet une production respectueuse de l'environnement, Svedex est toujours à la recherche de la satisfaction et le bien-être des clients.

Superlak® EBC



Prêt à l'emploi

Toutes les portes et huisserie Svedex sont recouvertes de Superlak® EBC, Avec tous les percements et la quincaillerie pour un fonctionnement de qualité d'un bloc-porte. Les modèles munies d'un vitrage sont livrés avec un verre sécurite placé en usine. Elle peuvent donc être immédiatement installés.



Résistance ultime à l'abrasion et aux rayures

La couche de laque extraordinairement offre une protection optimale contre les rayures et les taches pour une résistance maintes fois supérieure à celle des laques anti-UV.



Non nocive pour l'environnement

Svedex utilise ce processus de laquage depuis 1970. Grâce à l'application peu énergivore d'une laque sans solvant, les émissions de solvant ne sont plus un problème depuis de nombreuses années.



Garantie de 10 ans

La couche Superlak® EBC bénéficie d'une garantie de 10 ans. (usage normal). Cette dernière s'applique au degré de brillance et à la grande résistance aux rayures de la laque. La couche de laque résiste également à l'usure causée par les graisses et acides cutanés.



Facile à nettoyer et durable

La couche de laque est facile à nettoyer avec des produits de nettoyage. Même les traces de marqueurs disparaissent en un clin d'oeil.



Insensibilité à la lumière du soleil

La plus part des laques sont sujettes au jaunissement lorsqu'elles sont longuement exposées à la lumière du soleil. La Superlak® EBC de Svedex conserve sa couleur blanche même en cas d'exposition permanente et intense aux rayons UV.



Porte plane SVEDEX Superlak® EBC

Grâce à leur élégance intemporelle et à leur grande qualité, les portes Superlak® EBC de Svedex sont accueillies à bras ouverts sur le marché du logement en Belgique, et ce depuis de nombreuses années.

L'assortiment de base comprend une porte plane et deux portes avec vitrage.

Toutes les portes Svedex sont disponibles en dimensions standard comme hors standard.

Pour plus d'informations sur ces dimensions, rendez-vous sur www.svedex.be.

Assortiment de base portes Superlak® EBC Svedex




Modèle 1.0
Egalement disponible
RF30 avec Benor




Modèle 2.0
Verre sécurit placé
d'usine



Modèle 7.0
Verre sécurit placé
d'usine



Verre sécurit placé d'usine



Le bas des portes est protégé
par scellement afin d'empêcher
l'infiltration d'humidité

Porte rainurée EBC Superlak®

Les portes Svedex EBC Superlak® sont la base de n'importe quelle maison. Si vous souhaitez créer votre propre atmosphère, les portes Design Svedex sont faites pour votre intérieur.

Nous vous proposons différents types de portes design, dans différentes catégories de prix.

- Portes rainurées avec les types de rainures LIN01, LIN02, VLG03 et VLG04 (Linea, Connect, Viva, Elite)
- Portes design avec le fraisage type VG01 (Cottage)
- Portes design avec le fraisage type LBK01 (Living)
- Portes design avec le fraisage type VLG07 (Frame)
- Portes design avec le fraisage type VLG02 (Random)


La gamme de portes design avec fraisage Svedex est unique, polyvalente, créative et rationnelle. Nos concepteurs ont pour point de départ de fabriquer des produits ; Éléphants, innovants et abordables. Il s'agit d'un principe clés pour Svedex depuis des années.

Nous sommes convaincus que les possibilités offertes par les portes rainurées contribueront à améliorer votre intérieur. Consultez les pages suivantes pour découvrir toutes les possibilités offertes par les portes rainurées Svedex.



Svedex est spécialisé dans les portes design fraisées depuis plus de 25 ans

Les portes design fraisées sont un élément important de la gamme Svedex depuis des années. Svedex est l'inventeur de la porte design fraisées, commencé au début des années 1990 à fraiser des rainures. Les portes fraisées s'associent parfaitement avec tout style de portes en verre et/ou à panneau. Les modèles fraisées de Svedex sont à la fois contemporains et intemporels, pour de nombreuses années de satisfaction.



Détail VLG01

Portes rainurées avec les types de rainures LIN01, LIN02, VLG03 et VLG04

Rien ne vaut votre propre style de vie. Pour les séries de portes Connect, Viva, Linea et Elite, vous pouvez choisir parmi différents types de fraisage, conférant ainsi une touche personnelle à votre intérieur. Le nombre de possibilités de fraisage diffère selon le modèle de porte. L'icône figurant sur la porte indique le nombre de variantes de fraisage disponible. Les formes traditionnelles des rainures s'adaptent suivant le modèle à tous les styles de vie. À vous de choisir!



Groupe de prix 1





Svedex Linea, modèle AL24



Disponible en RF30 pour les portes Linea LIN01.



W15

W14

Variantes de rainures de votre choix.



Choix parmi **deux lignes** de fraisage différentes :

- Porte fraisée avec rainure simple LIN01
- Porte fraisée avec contour - fraisage 8 mm VLG03



Choix parmi **quatre lignes** de fraisage différentes :

- Porte fraisée avec rainure simple LIN01
- Porte fraisée avec rainure double LIN02
- Porte fraisée avec contour - fraisage 8 mm VLG03
- Porte fraisée avec contour double - fraisage 8 mm VLG04

>> Également disponible en extra blanc.

Groupe de prix 1



Groupe de prix 1





De nombreuses portes rainurées sont également disponibles avec des portes en verre assorties.

Consultez notre site Web www.svedex.be pour découvrir tous les modèles en verre correspondants.



Rainures

Groupe de prix 1



AE61

AE62

AE53

AE63



AE65

AE64

AE73

AE74

AE75




Svedex E-lite, modèle AE74


Couleurs Svedex Superlak®

- ✓ Blanc alpin ~ RAL9010
- ✓ Extra blanc ~ NCS S 0300- N

En plus de la couleur blanc alpin standard, Svedex propose également un deuxième coloris blanc: extra blanc. Toutes les portes et tous les chambranles (modèles de chambranle RR et carré de luxe) sont disponibles en blanc alpin ou extra blanc (chant droit et à recouvrement).



Blanc alpin



Extra blanc



Portes rainurées avec le type de rainures VG01

Le type de rainure VG01 est utilisé pour les portes rainurées de la série Cottage. Cette rainure décorative en V, associée au motif des rainures, confère un style rural et authentique à la porte.

>> La série de portes Cottage (VG01) est également disponible en extra blanc.



Détail VG01, rainure en V

Groupe de prix 2



CT40
v-groef



CT41
v-groef



CT30
v-groef



CT32
v-groef



Portes rainurées avec le type de rainures LBK01



Svedex Living, modèle LV01 et LV02

Vous souhaitez créer un style unique et moderne? Dans ce cas, les portes de la série Living sont faites pour vous. L'interaction inspirante des rainures du type LBK01 crée un design rafraîchissant et prononcé.



Detail modèle LV02, LBK01



>> La série de portes Living (LBK01) est également disponible en extra blanc.

Groupe de prix 3




LV01



LV02



LV03



LV04


Portes rainurées avec le type de rainures VLG07

Les portes rainurées de type VLG07 de la série Frame se caractérisent par des rainures nettes. Horizontales, verticales ou un mélange des deux. Les portes rainurées sont élégantes et s'associent parfaitement avec les portes en verre disponibles dans le même design. Optez pour un style personnel et un design rafraîchissant pour votre intérieur!

>> La série de portes Frame (VLG07) est également disponible en extra blanc.



Groupe de prix 3





Svedex Frame, modèle FR507 avec des vitres noires (en option) et FR557

De nombreuses portes rainurées sont également disponibles avec des portes en verre assorties.

Consultez notre site Web www.svedex.be pour découvrir tous les modèles en verre correspondants.




FR556



FR557



FR558




FR559




FR560

Groupe de prix 3



FR561



FR562




FR563




FR564




FR565



FR566



FR567



FR568



FR569



Svedex Frame, modèle FR568



FR568
porte rainure

FR518
porte en verre

De nombreuses portes rainurées sont également disponibles avec des portes en verre assorties.

Consultez notre site Web www.svedex.be pour découvrir tous les modèles en verre correspondants.

Portes rainurées avec le type de rainures VLG02

Vous cherchez quelque chose de différent? Dans ce cas, vous êtes au bon endroit avec les portes rainurées de type VLG02. La série de portes Random comprend des portes tout à fait uniques. L'interaction entre les rainures n'est pas symétrique et crée des effets inattendus sur les portes.

>> La série de portes Random est également disponible en extra blanc.



Groupe de prix 3



RD51
rainurages contour



RD52
rainurages contour



RD54
rainurages contour



RD53
rainurages contour



Svedex Random, modèle RD52



RD54
rainurages contour




RD04
porte en verre

De nombreuses portes
rainurées sont également
disponibles avec des
portes en verre assorties.

Consultez notre site Web www.svedex.be
pour découvrir tous les modèles en verre
correspondants.

Les âmes

L'assortiment Svedex propose plusieurs âmes suivant le choix et l'utilisation du client.
Le choix de celle-ci dépend du type de porte et de son application.




Alvéolaire

Âme alvéolaire légère pour les portes standard, bon rapport qualité-prix.



La marque de la gestion forestière responsable




Tubulaire

Âme semi-massive composée d'un panneau de particules avec canaux. Offre une porte plus solide et plus lourde pour une meilleure stabilité et une isolation phonique plus efficace.



La marque de la gestion forestière responsable



HPC (feuille de porte composite)


Âme composite innovante de Svedex fabriquée avec des alvéoles très fines, une bordure en bois et d'un cadre stabilisateurs, le tout combiné de manière légère pour une stabilité optimale.

Les portes avec âme HPC sont environ 20 % plus légères que les portes avec âme tubulaire

Conseillé pour le professionnel, manipulation facilement et porte plus stable.



La marque de la gestion forestière responsable



Massive

Âme massive et plus lourde composée d'un panneau de particules pour des applications telles que l'isolation phonique et les portes coupe-feu.



La marque de la gestion forestière responsable

En plus d'offrir un choix varié d'âmes, Svedex fournit également d'autres structures de porte conçues spécialement pour des fonctions techniques spécifiques, comme des portes coupe-feu 30 min ou climatique.

Serrures et charnières


Des charnières
et garnitures
noires sont
également
disponibles

Svedex propose les serrures et charnières suivants le choix du client conçu idéalement pour les portes Superlak® EBC de Svedex. Les portes Superlak® sont équipées par défaut d'une serrure DIN avec pêne lançant et dormant en PVC.

Serrures



Serrure DIN, pour toilettes ou à clé (BB) (option sans trou de clé)



Serrure magnétique Svedex (en option)

Charnières



80/80 INOX
(option en noir)



80/80 ALU





Charnière réglable et invisible 3D
(en option)



Chant plat ou à recouvrement


Toutes les portes Superlak® EBC de Svedex sont disponibles en modèles à chant plat ou à recouvrement choix entre des portes standrad ou RF30.



Informations techniques

Porte à chant plat avec huisserie

Coupe verticale de la porte à chant plat avec huisserie



Hauteur mm (la porte)	Réserve*		Hauteur de l' huisserie total = JSP + hauteur porte + 62 du chambranle**
	min.	max.	
2015	2042	2067	2081
2115	2142	2167	2181

* pour un jeu sous la porte = 4 mm

** pour un chambranle de 60 mm de large


Hauteur min. de l'ouverture murale =
espace sous porte + hauteur de la porte + 23 mm

Hauteur max. de l'ouverture murale =
espace sous porte + hauteur de la porte + 48 mm

Dimensions recommandées =
espace sous porte + hauteur de la porte + 28 mm

>> Pour plus d'informations techniques,
rendez-vous sur www.svedex.be

Coupe horizontale de la porte à chant plat avec huisserie



Largeur mm (la porte)	Réservation		Largeur totale du chambranle*
	min.	max.	
630	678	728	756
680	728	778	806
730	778	828	856
780	828	878	906
830	878	928	956
880	928	978	1006
930	978	1028	1056


* pour un chambranle de 60 mm de large

Largeur min. de l'ouverture murale = largeur de la porte + 48 mm
 Largeur max. de l'ouverture murale = largeur de la porte + 98 mm
 Dimensions recommandées = largeur de la porte + 58 mm

Plage de réglage de l'épaisseur suivant paroi

Épaisseur de paroi (mm)	75	80	85	105	125	145	165	180
Plage de réglage - (mm)	2	2	3	5	5	5	5	5
Plage de réglage + (mm)	5	5	5	15	15	15	15	15


Épaisseur de paroi (mm)	205	225	250	270	290	325	400	450
Plage de réglage - (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5
Plage de réglage + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15



Informations techniques

Porte à recouvrement avec huisserie

Coupe verticale de la porte à recouvrement avec huisserie



Pour plus d'informations techniques, rendez-vous sur www.svedex.be

Hauteur mm (la porte)	Réservation*		Hauteur de l' huisserie total = JSP + hauteur porte + 51 du chambranle**
	min.	max.	
2015	2031	2056	2070
2115	2131	2156	2170

* pour un jeu sous la porte = 4 mm

** pour un chambranle de 60 mm de large


Hauteur min. de l'ouverture murale =
espace sous porte + hauteur de la porte + 12 mm

Hauteur max. de l'ouverture murale =
espace sous porte + hauteur de la porte + 37 mm

Dimensions recommandées =
espace sous porte + hauteur de la porte + 17 mm

>> Pour plus d'informations techniques,
rendez-vous sur www.svedex.be

Coupe horizontale de la porte à recouvrement avec huisserie



Hauteur mm (la porte)	Réservation		Hauteur totale du chambranle*
	min.	max.	
656	679	729	757
706	729	779	807
756	779	829	857
806	829	879	907
856	879	929	957
906	929	979	1007
956	979	1029	1057


* pour un chambranle de 60 mm de large

Largeur min. de l'ouverture murale = largeur de la porte + 23 mm
 Largeur max. de l'ouverture murale = largeur de la porte + 73 mm
 Dimensions recommandées = largeur de la porte + 33 mm

Plage de réglage suivant l'épaisseur de la paroi

Épaisseur de la paroi (mm)	75	80	85	105	125	145	165	180
Plage de réglage - (mm)	2	5	5	5	5	5	5	5
Plage de réglage + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15


Épaisseur de la paroi (mm)	205	225	250	270	290	325	400	450
Plage de réglage - (mm)	5	5	5	5	5	5	5	5
Plage de réglage + (mm)	15	15	15	15	15	15	15	15



Contribution à l'environnement



svedex



Personne ne remet en question l'importance de la construction durable. Si nous voulons laisser aux générations suivantes un monde habitable, nous devons mettre tous les moyens en oeuvre afin de réduire les émissions de CO₂ et de favoriser une gestion durable des ressources naturelles. Svedex s'est engagé à poursuivre cet objectif.



100 % écologique

Le processus de laquage de la Superlak® consomme peu d'énergie et est donc écologique. Depuis plus de 35 ans déjà, Svedex utilise un processus de laquage unique. Grâce à un durcissement rapide de la couche de laque, ce processus consomme moins d'énergie et permet depuis de nombreuses années d'éliminer entièrement les émissions de solvants. Svedex contribue ainsi à la préservation de la viabilité du monde et vous permet de bénéficier d'un environnement sain dans votre habitation.



Certifié FSC® ou PEFC

L'ensemble des portes et des chambranles Svedex bénéficie d'un certificat FSC® ou PEFC. Nous sommes des pionniers dans ce domaine et nous offrons en Belgique le plus grand assortiment de portes certifiées FSC® ou PEFC.



Garantie de 10 ans

La Superlak® est une laque exceptionnellement durable qui résiste aux rayures et aux taches. C'est pourquoi la couche de Superlak® bénéficie d'une garantie de 10 ans pour ce qui est de sa durabilité et de sa résistance face à l'usure.

Service et livraison



svedex

Programme de livraison

Svedex fournit des produits sur mesure


- ✓ Toutes les portes intérieures sont fabriquées selon les spécifications des clients.
Notre collection polyvalente offre tellement de possibilités que nous visons avant tout la production sur mesure.
- ✓ Peu importe les dimensions, le modèle de rainures, le type de verre ou le fraisage, tout fait partie du même flux de production.
- ✓ En raison de la grande efficacité de notre processus de production, nous pouvons livrer des portes sur mesures dans les 25 jours ouvrables.
- ✓ Nos portes sont toujours prêtes à être montées, elles n'ont donc pas besoin d'être peintes!

Transport des portes intérieures Superlak®

- ✓ Plus que quiconque, nous sommes bien conscients que les portes doivent être livrées intactes, c'est pourquoi nous veillons à leur protection lors du transport.
- ✓ Nous disposons d'emballages sur mesure pour les différents types de portes.
Étant donné que la production, l'emballage et le transport des portes ont lieu dans notre usine de Varsseveld, nous contrôlons entièrement le processus de livraison et nous pouvons ainsi garantir la qualité de celui-ci.
- ✓ Nous disposons de divers points de contrôle au cours de la production, de l'emballage et du transport des portes, aussi bien avec des caméras que sous surveillance humaine.
- ✓ Les portes intérieures ne sont chargées dans le camion que si nous sommes certains qu'elles sont intactes et emballées correctement.

Commandes

Contactez-nous pour discuter des possibilités d'emballage, de triage et de livraison.



Vous souhaitez obtenir plus d'informations
sur les portes Superlak®, les huisseries ou DexFix?


Contactez notre service interne des ventes au numéro
+31 (0)315 25 93 70 ou rendez-vous sur www.svedex.be.

Svedex Export

T +31 (0)315 25 93 70

E export@svedex.nl

I www.svedex.be



www.svedex.be

svedex